



成長に合わせて楽しくトイレのトレーニング

baby Rody BABY POTTY


ベビーロディおまる

©2015 LEDRAPLASTIC JAMMY

取扱説明書

1才頃～6才頃(体重30kg)
までのお子さま用です

※対象年齢はあくまで目安です。お子さまの成長に合わせて保護者の方の判断でご使用方法を選んでください。



- お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をよくお読みになり、記載内容にしたがって正しくご使用ください。
- 読み終えた本書は必ず大切に保管してください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになる際には、必ず本書もあわせてお渡しください。
- 組立が必要な部品がございますので、本書をよく読んで正しく組立てください。

もくじ

◎抗菌・防カビ剤の特徴 · · · · ·	P1	◎おまるとしての使い方 · · · · ·	P4
◎セット内容と材質表記 · · · · ·	P1	◎補助便座としての使い方 · · · · ·	P5
◎使用目的・条件および用途について · · · · ·	P2	◎大人用便座への取付け方 · · · · ·	P5～6
◎各部の名称 · · · · ·	P2	◎ステップとしての使い方 · · · · ·	P7
◎使用上のご注意 · · · · ·	P3	◎お手入れのしかた · · · · ·	P7



抗菌・防カビ加工で安心

く本商品は「抗菌・防カビ剤」を練り込み加工しています。>

抗菌・防カビ剤の特徴

●多くの微生物に効果がある

大腸菌O-157、レジオネラ菌、黄色ブドウ球菌などのほか、住空間に見られる多くの細菌・カビに増殖抑制効果があります。

●持続性に優れている

非溶出型薬剤のため、素材に練り込むことにより、洗浄を繰り返しても長期間効果が持続します。

●高い効果と安全性がある

抗菌効果の確認試験、皮膚への安全性試験まで、公的機関で高い効果と安全性が確認されています。

抗菌効果試験

※カビ抵抗性試験

※O-157抗菌試験

※レジオネラ菌抗菌試験

※メチシリン耐性黄色ブドウ球菌抗菌試験

安全性試験

※ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験

※ウサギを用いた眼刺激性試験


※マウスを用いた急性経口毒性試験

※ヒメダカによる急性毒性試験


※変異原性(AMES)試験

(一財)日本食品分析センター

セット内容と材質表記




フタ ×1



ステップ板 ×1



ハンドル取付部
カバー ×1



補助便座 ×1



ワッシャ ×2



止めネジ ×2




ハンドル部品 ×1



取扱説明書 ×1



便受けトレー ×1



本体 ×1

本体	ポリプロピレン
ゴム足	TPE
補助便座	ポリプロピレン
ゴム足	TPE
固定具	ABS・TPE
転倒防止ストッパー	ABS
便受けトレー	ポリプロピレン
ステップ板	ポリプロピレン
ハンドル部品	ABS
ハンドル取付部カバー	ポリプロピレン

使用目的・条件および用途について

■ご使用の前に

この製品は、お子さまのおまるから大人用トイレへの移行を手助けするためのトイレトレーニングを目的にした商品です。部品を組み替える事により、次のような使い方が可能となります。

■使い方について

●おまるとして

(対象年齢：1才頃～)

おむつ離れのトレーニングの第一段階として使用します。

●幼児用補助便座として

(対象年齢：1才6ヶ月頃～)

洋式の大人用便座に取り付けて、おまるから大人用トイレへ移行するトレーニングに使用します。

●幼児用ステップ(踏み台)として

(対象年齢：2才～6才頃まで、適応体重は30kgまで)

補助便座とセットで大人用便座への乗り降りのトレーニングに使用します。

ステップ(踏み台)は、単体で、洗面所の手洗いや歯磨きなどにもご使用いただけます。

※対象年齢はあくまで目安です。お子さまの成長に合わせて保護者の方の判断でご使用方法を選んでください。



■使用場所について

本製品は屋内用です。ご家庭内のトイレ、洗面所でご使用ください。


■補助便座が取付可能な大人用便座の条件

洋式の普通便座や暖房便座、温水洗浄便座に取り付ける事ができます。


ご使用いただける大人用便座の目安は下図の通りです。

※表記のサイズの大人用便座であっても暖房便座や簡易トイレなどの一部に取付ができないものがあります。

取付ができる大人用便座の目安



各部の名称



使用上のご注意

この製品を使用する上で大変重要な事が記載しております。この内容を無視した場合、お子さまおよび使用者の方に損害を与えるおそれがありますのでよくお読みの上、正しくご使用ください。

⚠ 注意

安全にご使用いただくために以下の注意をお守りください。なお、お子さまは思わぬ動きをしケガをすることがありますので、ご使用の際は必ず保護者の方が付き添ってください。

- 包装に使用してあるビニール袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしますと窒息するおそれがありますので、商品開封後は破棄していただくかお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 火気のそばでの使用および放置は絶対にしないでください。万一、転倒した際にやけどなどのおそれがあり、火災の原因にもなります。
- 屋外、階段付近、段差のあるところや浴室などの床が濡れて滑りやすい場所で使用しないでください。転倒やケガのおそれがあります。
- 「使用目的・条件および用途」に記載された用途以外では使用しないでください。
- おまるおよびステップとして使用する際は、本体の裏側にあるゴム足が確実に奥まで押し込んだ状態でご使用ください。万一、ゴム足が外れた際に不安定になり、転倒やケガの原因になります。
- 補助便座としてご使用になる際は、ゴム足が確実に装着されているか確認してください。
- ハンドル付きでご使用の際は、外れて転倒する事のないように必ずドライバーを使用して止めネジ2箇所をしっかりと締め、がたつかない事を確認してからご使用ください。
- 補助便座の裏側にある固定具の調節の際は、大人用便座の横幅にあっている事を確認してからご使用ください。
- 本書に記載の対象年齢はあくまで目安です。お子さまの成長に合わせて保護者の方の判断でご使用方法を選んでください。

おまるとして使用する際のご注意

- 本体と補助便座は、前後を確認して確実にはめあわせてご使用ください。使用中にはずれて転倒し、ケガをするおそれがあります。
- お子さまがハンドルに体重をかけたまま乗り降りすると、転倒やケガの原因となりますので、必ず保護者の方が付き添ってください。

補助便座として使用する際のご注意

- 補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。また、ステップを使用してお子さま1人で乗り降りができる頃でも、必ず保護者の方は目を離さないでください。
- 大人用便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合がありますので、お子さまが指を挟んだりしないように注意してください。
- ハンドルをつかみながら補助便座へ乗り降りはさせないでください。補助便座がひっくり返り転倒してケガをするおそれがあります。
- ハンドルを外して使用する際は、必ずハンドル取付部カバーを取り付けご使用ください。
- 大人用便座に取り付ける際に、4つのゴム足すべてが接地している事を確認してください。お子さまが乗った際に補助便座が不安定になり危険です。

ステップとして使用する際のご注意

- 本体とステップ板は、前後を確認して確実にはめあわせてご使用ください。
- ステップの上に飛び乗つたり、飛び跳ねたり、2人以上乗つたりしないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 適応体重（30kg）以上の荷重をかけないでください。破損のおそれがあります。
- 濡れた足での使用はすべりやすく危険ですのでおやめください。


おまるとしての使い方

対象年齢
1才頃～

※対象年齢はあくまで目安です。お子さまの成長に合わせて保護者の方の判断でご使用方法を選んでください。

1. ステップ板を本体から取り外す

ステップ板は、本体の裏側にあらかじめ収納されています。下図Aに示す、取り出しボタンを押すことでステップ板は本体から取り外すことができます。ステップ板はステップとして使用する際に必要となりますのでなくさないように大切に保管をしておいてください。




2. ハンドル部品を取り付ける

補助便座にハンドル部品を右図の様に差し込み、付属の止めネジ2本にワッシャを取り付けてドライバーで締め付けてください。




注意 止めネジは必ず+ドライバーを使用して確実に締め付けてください。ご使用前には、止めネジのゆるみが無いかを確認してください。



3. 便受けトレーを本体にセットする

便受けトレーの持ち手が本体の前側にくる向きにセットしてください。




4. 全体を組立てる

右図のように「本体」「便受けトレー」「補助便座」「フタ」の順序で組立ててください。



注意 本体と補助便座は前後を確認して、確実に取り付けてください。使用中にはずれて転倒し、ケガをするおそれがあります。



排泄物の処理のしかた

排泄物は毎回すぐに処理するようにしてください。ご使用の前に便受けトレーの中にトイレットペーパーを敷いておくと、排泄物の処理がスムーズに行えます。

補助便座としての使い方

対象年齢
1才6ヶ月頃～6才頃まで

補助便座としては次の2通りの使い方があります

●ハンドル付き補助便座として

(対象年齢: 1才6ヶ月頃～)

お子さまが安定して座れるようになるまで。



●ハンドルなし補助便座として

(対象年齢: 2才～6才頃まで)

(体重制限は30kgまで)

お子さまが安定して座れるようになり、ステップを使って乗り降りできるようになってから。



*対象年齢はあくまで目安です。お子さまの成長に合わせて保護者の方の判断でご使用方法を選んでください。

●ハンドル付き補助便座として使用する場合

お子さまが安定して座れるようになるまでは、ハンドルのついた状態でご使用ください。




- お子さまの補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。
- ハンドルをつかみながらの乗り降りは絶対にさせないでください。

●ハンドルなし補助便座として使用する場合

1. ハンドルを外す

+ドライバーを使ってハンドル部品を補助便座に固定している2箇所の止めねじとワッシャを外し、ハンドル部品を補助便座から取り外してください。



2. ハンドル取付部カバーを取り付ける

付属のハンドル取付部カバーを図のように補助便座にはめ込み、先程はずした止めねじとワッシャを図の様に+ドライバーを使って締め付け固定してください。

ハンドル取付部カバーを取り外す際は、上記1.ハンドルを外すで説明した内容と同様の手順で行ってください。



- お子さまの補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。
- 止めねじを取り付ける際、必ずワッシャも取り付けてください。

大人用便座への取付け方

補助便座は、ご家庭でご使用の洋式の普通便座や暖房便座、温水洗浄便座に取り付ける事ができます。


ご使用いただける大人用便座の目安は右図の通りです。

大人用便座のサイズを確認していただき補助便座の固定具を正しく調整してご使用ください。




表記のサイズの大人用便座であっても暖房便座や簡易トイレなどの一部に取付ができないものがあります。

取付ができる大人用便座の目安



1. 調整のしかた

補助便座後方にある転倒防止ストッパーを図の様に大人用補助便座に引っ掛けるように装着し、固定具2箇所を大人用便座の幅に合わせて調整してください。その際、補助便座に取り付けた4箇所のゴム足が、大人用便座に接地しているか確認してください。



※取付の際、大人用便座の一番後方にあわせて取り付けてください。お子さまが座った際に洗浄水がおしりにあたるようになっています。(座り方によって洗浄水のあたる場所はことなりますので、おしりを移動して調整してください。)

2. 取り付ける際の向きについて

大人用便座に補助便座を取り付ける際は、図の様にハンドルが大人用便座の手前になるよう取り付けてください。

逆向きでのご使用は、大変危険ですので絶対しないでください。



△
注意

- ◎補助便座の取付は、必ず大人の方が行ってください。
- ◎補助便座の裏側にあるゴム足が確実に装着されているか確認してください。
- ◎補助便座を取り付けた際に、補助便座と大人用便座の間にすき間ができる場合がありますので、お子さまが指をはさんだりしないよう注意してください。
- ◎ハンドル付き補助便座をご使用の際、ハンドルをつかみながらの乗り降りは絶対にさせないでください。
- ◎お子さまの補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。

ステップとしての使い方

ステップとしていろいろな使い方ができます。



ハンドルなし補助便座と
あわせて使用する



男の子のおしっこの
時に使用する




洗面所での手洗いや
歯磨きに使用する

ステップの組立て方

図の様に「Rody」のマークが入っている方が本体の前側になるように本体に押し込んで取り付けてください。



- ◎本体裏側のゴム足が確実に取り付けられているか確認してください。
- ◎ステップ板を本体に取り付けた際、ステップ板の取付足4本が、確実に本体に差し込まれ、ステップ板と本体にすき間がないか確認してから、ご使用ください。



お手入れのしかた

- 汚れた場合は下図にしたがい、各部品ごとにお手入れしてください。

水洗いOK	水洗いNG ▲水洗い厳禁 部品に水が入ると抜けなくなります。
<ul style="list-style-type: none">●乾いた布で拭き取るか、水または薄めた中性洗剤で洗い、柔らかい布で水分をよく拭き取ってください。	<ul style="list-style-type: none">●乾いた布で拭き取るか、水または薄めた中性洗剤をつけて固くしばった布で拭き取り、柔らかい布で水分をよく拭き取ってください。



- ◎中性洗剤以外の洗剤をお使いになると、プリントがはがれたり、製品をいためますのでおやめください。
- ◎水洗いNGの部品には水をかけたり、水の中に入れないとください。部品に水が入ると抜けなくなります。

*製品には万全を期していますが、万一不都合な点やお気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。

ローヤル株式会社 本社 東京都台東区寿2-9-5 ☎ 03-3842-0042
フリーダイヤル ☎ 0120-101982 受付時間：月～金曜日（祝日・祭日を除く）AM10:00～12:00 PM1:00～5:00